

INDIKACE

- ▶ Štěňata středních plemen.
- ▶ Březí a kojící feny všech plemen.
- ▶ Anorexie.
- ▶ Rekonvalescence.



4 kg

7 kg

12 kg



SPECIFIC™ CPD-M PUPPY MEDIUM BREED (HMOTNOST V DOSPĚLOSTI 10-25 KG)

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Zvýšená energetická hodnota, vyšší obsah bílkovin, vitamínů a minerálních láték odpovídající potřebám rostoucích štěňat středních plemen a podporující správný vývoj jejich kostry.



DHA je omega-3 mastná kyselina, která podporuje vývoj mozku a zraku.



EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny, které mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kloubů, kůže a srsti.



Řepná dřeň je zdrojem fermentovatelné vlákniny a podporuje tak střevní mikroflóru a správnou funkci střev.



Psyllium je rozpustná, bobtnající vláknina, která na svou hmotu může navázat několikanásobné množství vody a má známý příznivý účinek na regulaci aktivity trávicího traktu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Toto krmivo je velmi vhodné pro štěňata středních plemen. SPECIFIC™ CPD-M Puppy Medium Breed je možné podávat od doby odstavu (5.-6. týden života) do dosažení 80 % tělesné hmotnosti dospělého jedince. Poté je vhodné postupně přejít na krmivo CXD-M Adult Medium Breed/CXW Adult All Breeds.
- Během **březosti a kojení** se u fen zvyšují energetické a živinové požadavky. Z tohoto důvodu je CPD-M Puppy Medium Breed vhodným krmivem i pro březí a kojící feny všech plemen.
- Je velmi důležité pravidelně **monitorovat růst** štěňat, aby se předešlo překrmování.
- Energetické a živinové nároky mohou být zvýšeny i během **rekonvalescence** po operačních zákrocích, traumatech a při anorexii. CPD-M Puppy Medium Breed je velmi dobře použitelným krmivem během takovýchto období zvýšených energetických požadavků.

OBSAH ŽIVIN

| Název | Obsah ve 100 g | Obsah v MJ |
|------------------------------|----------------|------------|
| Metabolizovatelná energie kJ | 1616 | |
| Bílkovina g (hrubá) | 25.6 | 15.8 |
| Tuk g (hrubý) | 14.3 | 8.9 |
| Sacharidy g (NFE) | 43.7 | 27.0 |
| Vláknina g (hrubá) | 1.8 | 1.1 |
| Vápník g | 0.97 | 0.60 |
| Fosfor g | 0.87 | 0.54 |
| Sodík g | 0.26 | 0.16 |
| Omega-3 mastné kyseliny g | 0.63 | 0.39 |
| EPA g | 0.18 | 0.11 |
| DHA g | 0.20 | 0.13 |
| Poměr n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Voda g | 8.5 | |

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Pšenice, bílá rybí moučka, kukuřičná bílkovina, vepřový tuk, minerální látky, hydrolyzovaná živočišná bílkovina, řepná dřeň, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), rybí olej, sušené vejce, lyzin, psyllium, methionin, threonin, tryptofan, extrakt z rozmarýnu. Přírodní antioxidanty (tokoferoly a vitamín C). Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Příklad: Plemeno, které dosahuje v dospělosti hmotnost 20 kg. Pokud je aktuální hmotnost štěňete 6 kg (nedosahuje 50 % hmotnosti dospělého jedince) – denní krmná dávka bude přibližně 235 g krmiva SPECIFIC™ CPD-M Puppy Medium Breed. Jestliže stejně štěňe dosáhne hmotnosti 12 kg (51-100 % hmotnosti dospělého jedince), bude krmná dávka činit přibližně 300 g na den.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA PRO ROSTOUcí A DOSPĚLÉ PSY

|    | | | |
|---|-----|-----|-----|
| kg | g | g | g |
| 2 | 105 | 80 | 50 |
| 2.5 | 125 | 90 | 60 |
| 3 | 140 | 105 | 70 |
| 4 | 175 | 130 | 85 |
| 5 | 205 | 155 | 105 |
| 6 | 235 | 180 | 120 |
| 8 | 295 | 220 | 145 |
| 10 | 350 | 260 | 175 |
| 12 | 400 | 300 | 200 |
| 14 | 450 | 335 | 225 |
| 18 | 540 | 405 | 270 |
| 22 | 630 | 470 | 315 |
| 25 | 690 | 520 | 345 |

* z hmotnosti dospělého jedince

Během kojení jsou požadavky na saturaci organismu energií závislé především na počtu štěňat. Fena s 2, 4 a 8 štěňaty bude potřebovat 1,5, 2 - 3x vyšší příjem energie v porovnání s normálním dospělým jedincem.

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost psa a krmnou dávku upravit dle jeho individuálních nároků a potřeb.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA PRO BŘEZÍ A KOJÍCÍ FENY (> 10 KG), G/DEN

|  | První 2/3 březosti | Poslední 1/3 březosti | Kojení 2 štěňat | Kojení 4 štěňat | Kojení 8 štěňat |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| kg | g | g | g | g | g |
| 10 | 190 | 260 | 260 | 350 | 520 |
| 12 | 220 | 300 | 300 | 400 | 600 |
| 14 | 245 | 335 | 335 | 450 | 670 |
| 18 | 295 | 405 | 405 | 540 | 810 |
| 22 | 345 | 470 | 470 | 630 | 945 |
| 25 | 380 | 520 | 520 | 690 | 1040 |
| 30 | 435 | 595 | 595 | 795 | 1190 |
| 35 | 490 | 670 | 670 | 890 | 1335 |
| 40 | 540 | 740 | 740 | 985 | 1475 |
| 45 | 590 | 805 | 805 | 1075 | 1610 |
| 50 | 640 | 870 | 870 | 1165 | 1745 |
| 60 | 735 | 1000 | 1000 | 1335 | 2000 |
| 70 | 825 | 1125 | 1125 | 1495 | 2245 |
| 80 | 910 | 1240 | 1240 | 1655 | 2480 |