

INDIKACE

- ▶ Redukce návratu struvitové urolitiázy.
- ▶ Redukce formování nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů.
- ▶ Zmírnění onemocnění dolních cest močových koček (včetně idiopatické cystitidy a uretrálních zátek).
- ▶ Každodenní krmivo pro kočky do 8 let věku.



SPECIFIC™ FCD CRYSTAL MANAGEMENT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Nízké hodnoty RSS (Relativní Super Saturace) moči pro struvity a kalcium oxaláty zajistí tzv. „podsyení“ a nízkou metastabilní saturaci, respektive minimalizují riziko tvoření nových struvitových a kalcium oxalátových krystalů v moči.



Dieta má **snížený obsah hořčíku a fosforu** (hlavní komponenty struvitových krystalů) pro redukci návratů struvitových krystalů a kamenů.



Kyselé **pH moči pod 6,4** rozpouští existující struvitové krystaly a minimalizuje vznik nových krystalů.



Vysoko kvalitní a vysoce stravitelné složky krmiva zajišťují maximální využití živin a menší objem výkalů.



EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny s příznivým vlivem na zdravotní stav kůže, srsti a kloubů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Při rozdělení celkové denní krmné dávky SPECIFIC™ FCD Crystal Management na 3 – 4 porce za den je minimalizována možnost postprandiálního zvýšení pH moči.
- Struvitová urolitiáza je pouze jedním z typů urolitiáz vyskytujících se u koček. Přesná identifikace jednotlivých typů urolitiázy je primárním předpokladem pro zavedení dietologických opatření, protože každá z nich vyžaduje rozdílný dietologický postup a volbu jiného krmiva (Hledejte v sekci SPECIFIC – Technické informace - Management urolitiázy).
- Díky svému složení a výšimu energetickému obsahu je SPECIFIC™ FCD Crystal Management vhodná i pro zdravé dospělé kočky s mírně zvýšenými nároky na energetický obsah krmiva. **Vysoce stravitelné a vyvážené živiny** obsažené v krmivu pokrývají veškeré potřeby dospělé zdravé kočky.

KOMPLEMENTÁRNÍ INFORMACE

- Pro redukci návratu urolitů složených z kalcium oxalátu, amoničního urátu nebo cystinu je doporučena dieta SPECIFIC™ FKD/FKW Kidney Support.
- Pro obézní kočky se sklonem k tvorbě struvitových kamenů je určena dieta SPECIFIC™ FCD-L Crystal Management Light, SPECIFIC™ FXD Adult nebo SPECIFIC™ FRD Weight Reduction.
- Pro kočky s rekurentní idiopatickou cystitidou je doporučena konzervovaná strava (SPECIFIC™ FCW Crystal Management nebo SPECIFIC™ FXW Adult).

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1747	
Bílkovina g (hrubá)	32.0	18.3
Tuk g (hrubý)	20.0	11.4
Sacharidy g (NFE)	33.0	18.9
Vláknina g (hrubá)	1.7	1.0
Vápník g	0.70	0.40
Fosfor g	0.63	0.36
Horčík g	0.060	0.034
Sodík g	0.42	0.24
Omega-3 mastné kyseliny g	0.98	0.56
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Chondroitin sulfát mg	100	57
Voda g	7.3	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

KONTRAINDIKACE

- Současné podávání acidifikátorů moče.
- Koťata mladší šesti měsíců, březí a kojící kočky.
- Metabolická a renální acidóza.

SLOŽENÍ

Sušené rybí maso, kukuřičná bílkovina, vepřový tuk, kukuřice, pšenice, bramborová bílkovina, sušené vejce, rýže, kukuřičný škrob, hydrolyzovaný živočišný protein, minerální látky, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), rybí olej, prášková celulóza, metionin, chlorid amonný, psyllium, chondroitin sulfát, taurin. Antioxidanty: přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamín C)

Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

				
kg	g	g	g	
1	25	20	15	
2	40	30	25	
3	50	40	30	
4	60	45	35	
5	70	55	40	
6	80	60	50	
7	90	65	55	
8	95	70	60	
9	105	80	65	
10	110	85	65	
11	120	90	70	
12	125	95	75	