

INDIKACE

- ▶ Chronická ledvinová nedostatečnost.
- ▶ Jaterní nedostatečnost (s výjimkou cholestatických pacientů).
- ▶ Měštnavé srdeční selhání, hypertenze, edémy.
- ▶ Urátová, oxalátová nebo cystinová urolitiáza.



SPECIFIC™ FKW KIDNEY SUPPORT

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Snížením obsahu fosforu v dietě se předchází hyperfosfatémii a tím i progresi ledvinové nedostatečnosti.



EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny pomáhající zpomalovat progresi ledvinové nedostatečnosti. U koček se srdečním onemocněním mohou EPA a DHA přispět k udržení svalové hmoty, chuti k jídlu, optimálnímu krevnímu tlaku a k normální agregaci krevních destiček. Díky přídavku rybiho oleje obsahuje SPECIFIC™ FKW Kidney Support mimořádně velké množství EPA a DHA.



Snížený obsah bílkovin v kombinaci s vysokou kvalitou těchto bílkovin snižuje u koček se selháním ledvin azotémii. U koček se selháním jater snižuje tato dieta pravděpodobnost vzniku hyperamonémie a jaterní encefalopatie. **Vysoká kvalita bílkovin** je zárukou toho, že kočka bude mít během podávání diety k dispozici dostatečné množství esenciálních aminokyselin.



Při městnavých srdečních chorobách dochází následkem sníženého srdečního výdeje k zadržování tekutin a sodíku v organismu. **Snížený obsah sodíku** v dietě pomáhá přerušit začarovaný kruh zadržování tekutin. Tato vlastnost je žádoucí u pacientů s onemocněním ledvin, jater i srdce.



Dieta obsahuje fermentovatelnou vlákninu (řepná dužina a FOS) a AuroGuard (přírodní polyfenoly) **pro zdravou střevní mikroflóru a integritu střevní bariéry, čímž podporuje střevně-ledvinovou osu.**

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- **Snížený obsah bílkovin** v dietě snižuje výskyt oxalátů, cystinů a urátů v moči. **Spolu s alkalickým pH moči** je tak zabráněno precipitaci kalcium-oxalátových, urátových a cystinových krystalů, a to napomáhá k udržení zdravého močového traktu. Přidaný **citrát draselný** napomáhá udržet kalcium-oxalát v roztoku.
- **Obsah mědi** je v SPECIFIC™ FKW Kidney Support snížen, protože pacienti s onemocněním jater mohou mít problémy s vylučováním mědi.
- SPECIFIC™ FKW Kidney Support obsahuje **zeolit**, který má schopnost vázat amoniak. Tím snižuje u koček se selháním ledvin urémii a u koček se selháním jater hyperamonémii.
- **Vysoký obsah draslíku** v SPECIFIC™ FKW Kidney Support napomáhá udržet normální hladinu draslíku u koček s onemocněním ledvin.
- Dieta má **vysoký obsah vitamínů rozpustných ve vodě a draslíku** ke kompenzaci ztrát při použití diuretik u kardiologických pacientů.
- Přídavek **L-karnitinu a taurinu** do diety má podporovat funkci srdečního svalu.
- **Výjimečně dobrá chuť** SPECIFIC™ FKW Kidney Support zvyšuje naději, že i při slabém apetitu budou splněny nutriční požadavky zvířete.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	714	
Bílkovina g (hrubá)	10,8	15,1
Tuk g (hrubý)	13,7	19,2
Sacharidy g (NFE)	4,0	5,6
Vláknina g (hrubá)	1,2	1,7
Vápník g	0,20	0,28
Fosfor g	0,14	0,20
Hořčík g	0,025	0,035
Sodík g	0,075	0,11
Draslík g	0,43	0,60
Měď mg	0,3	0,42
L-karnitin mg	0,14	0,20
Taurin mg	28	39
Omega-3 mastné kyseliny g	0,95	1,33
EPA g	0,28	0,39
DHA g	0,47	0,66
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	683	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

KONTRAINDIKACE

- Kočata, březí a kojící kočky.
- Pacienti s cholestázou – v těchto případech je vhodné použít krmivo s redukováným množstvím tuku (např. SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction nebo SPECIFIC™ FXD Adult).
- Kočky se struvitovou urolitiázou.

SLOŽENÍ

Vepřové maso, ryby, slunečnicový olej, kukuřice, rybí olej, rýže, prášková celulóza, minerální látky, sušené vejce, psyllium, řepná dužina, frukto-oligosacharidy, dextróza, xylóza, AuraGuard (uhlíčitán vápenatý, citrusový extrakt, maltodextrin, chlorid sodný). Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod.. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

			
			
kg	g	g	g
1	60	45	35
2	95	70	55
3	120	90	75
4	150	110	90
5	170	130	105
6	195	145	115
7	215	160	130
8	235	175	140
9	255	190	155
10	275	205	165
11	290	220	175
12	310	230	185