



INDIKÁCIE

- ▶ Alergické dermatitídy spôsobené atopiou, alergiou na bľšie uhryznutie a potravinovou alergiou alebo ich kombináciami
- ▶ Gastrointestinálne príznaky spôsobené potravinovou alergiou alebo intoleranciou
- ▶ Zápalové ochorenie čriev a kolitídy
- ▶ Trávacie ťažkosti spojené s hnačkou, vracaním a plynatosťou, ktoré sú spôsobené maldigesciou, malabsorpciou, EPI a akútnou gastroenteritídou
- ▶ Dermatózy reagujúce na zvýšený príjem mastných kyselín
- ▶ Zápalové stavy reagujúce na zvýšený príjem mastných kyselín ako sú kolitídy, artritídy a astma




SPECIFIC™ FΩW-HY ALLERGEN MANAGEMENT PLUS

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Hydrolyzovaná bielkovina z lososa

Hydrolyzovaná bielkovina z lososa s molekulárnou hmotnosťou menej ko 3000 daltonov je vysoko stráviteľná a má nízku alergenicitu.



Podpora imunitného systému

Unikátne vysoký obsah omega-3 mastných kyselín EPA a DHA pochádzajúcich z rybieho oleja a omega-6 mastné kyseliny GLA pochádzajúce z boráka lekárskeho. Tieto mastné kyseliny môžu ovplyvniť odpoveď imunitného systému ovplyvnením produkcie eikozanoidov a podporiť tak zdravie kože a srsti pacientov postihnutých atopiou.



Vysoká stráviteľnosť

Vysoká stráviteľnosť a vysoko stráviteľné ingrediencie zabezpečujú optimálny zdroj živín najmä pri pacientoch trpiacich hnačkou pôvodom z tenkého čreva.



Podpora zdravého močového traktu

Vhodné zloženie podporujúce zdravý močový trakt.



Všetky vekové kategórie

Kompletná a vyvážená diéta obsahujúca odporúčané množstvo živín pokrývajúce potreby rastúcich aj dospelých mačiek. Diéta je **vhodná aj pre mačiatka.**

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- SPECIFIC™ FΩW-HY Allergen Management Plus je **kompletná, vyvážená hypoalergénna diéta** (založená na hydrolyzovanej bielkovine z lososa a ryže), obsahujúca **unikátne vysoké množstvo mastných kyselín** (EPA, DHA a GLA) zabezpečujúca optimálnu podporu pre mačky **trpiace potravinovou alergiou a atopiou zároveň**.
- Vzhľadom k tomu, že je nutné sa vyvarovať vyvolania príznakov spôsobených potravinovou alergiou, je celkom nevyhnutné, aby nebolo podávané žiadne iné krmivo, ale len hypoalergénna diéta.
- Okrem priaznivého vplyvu na príznaky spojené s alergickou dermatózou, môže mať unikátne vysoký obsah omega-3 mastných kyselín taktiež pozitívny vplyv na ostatné imunitne sprostredkované ochorenia. Pri niektorých z nich (IBD, kolitída, artritída) môže byť jedným z ovplyvňujúcich faktorov taktiež potravinová alergia. Nízka alergenita SPECIFIC™ FΩW-HY Allergen Management Plus teda poskytuje v kombinácii s unikátne vysokým obsahom mastných kyselín jedinečnú podporu pri týchto ochoreniach.
- Koža má svoj vlastný aktívny metabolizmus, ktorý vyžaduje pre správne fungovanie niekoľko dôležitých živín. **Zvýšený obsah mastných kyselín, vitamínu A, vitamínu E, vitamínov skupiny B (tzv. B-komplex) a ďalej zinku a selénu** podporuje zdravie kože a srsti.
- Vysoká kvalita a vysoko stráviteľné ingrediencie, nízky obsah vlákniny a zvýšený obsah elektrolytov** znamená, že diéta je tiež veľmi vhodná pre pacientov trpiacich gastrointestinálnymi problémami spojenými s akútnymi ťažkosťami s absorpciou, maldigesciou a/alebo nedostatočnou funkciou pankreasu.
- Pri mačkách s gastrointestinálnymi problémami je odporúčané rozdeliť dennú kŕmnu dávku na 3 - 5 porcií za deň.
- Psyllium** je rozpustná, napučiavajúca vláknina tvoriaca gél a je schopná naviazať niekoľkonásobne vyššie množstvo vody. Má priaznivý vplyv na reguláciu trávenia a aktivitu čreva.
- Exokrinná pankreatická insuficiencia (EPI)** je charakterizovaná výrazne zníženou sekréciou tráviacich enzýmov. SPECIFIC™ FΩW-HY Allergen Management Plus je veľmi ľahko stráviteľná diéta a je vhodná pre pacientov trpiacich exokrinnou pankreatickou insuficienciou. Napriek tomu je potrebné podávať lieky s enzýmami uľahčujúce trávenie.

- Zámena pôvodných mastných kyselín v bunkových membránach za mastné kyseliny z diéty SPECIFIC™ FΩW-HY Allergen Management Plus (EPA, DHA a GLA) trvá určitú dobu. Preto je potrebné vyčkať až 12 týždňov, kým sa dostaví úplný účinok diéty. **Zlepšenie stavu je však spravidla postrehnuteľné už po 6 - 8 týždňoch.**

KONTRAINDIKÁCIE

- Mačky s imunodeficienciou
- Mačky s poruchami krvnej zrážanlivosti

OBSAH ŽIVÍN

Názov	Obsah v 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovateľná energia kJ	468	
Bielkovina g (hrubá)	9.7	20.7
Tuk g (hrubý)	4.5	9.6
Sacharidy g (NFE)	9.4	20.1
Vláknina g (hrubá)	0.3	0.6
Vápnik g	0.28	0.60
Fosfor g	0.24	0.51
Sodík g	0.014	0.030
Horčík g	0.11	0.24
Zinok mg	5.5	11.7
Omega-3 mastné kyseliny g	0.55	1.18
EPA g	0.25	0.53
DHA g	0.23	0.49
GLA g	0.02	0.05
Pomer n-3:n-6	1:4	1:4
Voda g	74.2	

Podrobnejšia analýza zloženia je uvedená v sekcii SPECIFIC™ - Technické informácie.

ZLOŽENIE

Ryža, hydrolyzovaná bielkovina z lososa (molekulárna hmotnosť < 3000 daltonov), ryžová bielkovina, slnečnicový olej, rybí olej, minerálne látky, vitamíny a stopové prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), psyllium, dextróza, xylóza, taurín, borákový olej, metionín. Neobsahuje žiadne pridané syntetické antioxidanty, farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KRMNÁ DÁVKA V GRAMOCH

Individuálna denná krmná dávka je závislá od mnohých faktorov, ako sú napr.: plemeno, vplyv prostredia, ročné obdobie, aktivita apod. Preto sa odporúča priebežne monitorovať kondíciu a telesnú hmotnosť mačiek a krmnú dávku upraviť podľa ich individuálnych nárokov a potrieb.

  				
 kg	 < 4 mesiace	 4 - 9 mesiacov	 9 - 12 mesiacov	 Dospelá mačka
kg	g	g	g	g
0,5	140	110	85	40
1	225	180	135	65
1,5	295	235	175	90
2	355	285	215	105
2,5	410	330	245	125
3	465	375	280	140
4	565	450	340	170
5	655	525	395	195
6	740	595	445	225
7	820	660	495	245
8	900	720	540	270
9	975	780	585	290
10	1045	835	625	315
11	1115	890	670	335
12	1180	945	710	355