

INDIKÁCIE

- Obezita
- Cukrovka (diabetes mellitus)
- Zápal hrubého čreva (kolitis), chronická hnačka, zápcha
- Hyperlipidémia
- Cholestáza




7x100 g




SPECIFIC™ FRW WEIGHT REDUCTION


VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Nízky obsah tukov a zvýšený obsah vlákniny v krmive znižuje jeho energetickú densitu. Majiteľovi je takto umožnené podávať aj počas chudnutia dostatočne objemnú dávku krmiva, čo napomáha uspokojiť apetít mačky.



Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) majú priaznivý vplyv na kvalitu a zdravie kože a srsti. Pri obéznych mačkách môžu tiež omega-3 mastné kyseliny udržiavať zdravú kĺbovú chrupavku a pohyblivosť kĺbov.



Vysoký obsah **komplexných sacharidov a zvýšený obsah vlákniny** podporujú postupné uvoľňovanie energie z diéty a tým je táto diéta veľmi vhodná pre pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus).



Vysoký podiel bielkovín napomáha zachovaniu svalovej hmoty a zasýti pocit hladu v období redukcie hmotnosti. **L-karnitín** prenáša mastné kyseliny do mitochondrií, stimuluje spaľovanie tukov a chráni svalovú hmotu.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Úspech redukčného programu je **podmienенý motiváciou majiteľa** a skrmovaním len diéty SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction. Ak je majiteľ zvyknutý mačku príležitostne odmeňovať, mal by pre tento účel používať SPECIFIC™ FRW Weight Reduction.
- Hneď ako mačka dosiahne požadovanú telesnú hmotnosť, odporúča sa ju naďalej kontrolovať a prípadne upraviť krmnú dávku podľa potreby.
- Pri cukrovke (diabetes mellitus) sa zvyčajne odporúča rozdeliť dennú krmnú dávku na dve porcie. Doba ich podávania sa riadi individuálne podľa aktivity inzulínu.
- Zvýšený obsah vo vode rozpustnej i nerozpustnej vlákniny** v SPECIFIC™ FRW Weight Reduction napomáha črevnej motilitě a zdraviu tráviaceho traktu.
- Znížený obsah tukov** v diéte SPECIFIC™ FRW Weight Reduction je taktiež vhodný pri terapii hyperlipidémie a cholestázy.
- Pretože sa diéta SPECIFIC™ FRW Weight Reduction podáva v relatívne malých dávkach, bola v nej **mierne zvýšená hladina minerálov a vitamínov rozpustných v tukoch**.

KONTRAINDIKÁCIE

- Mladé mačiatá, gravidné a laktujúce mačky s vysokými energetickými nárokmi

OBSAH ŽIVÍN

Názov	Obsah v 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovateľná energia kJ	297	
Bielkovina g (hrubá)	9.0	30.3
Tuk g (hrubý)	2.2	7.5
Sacharidy g (NFE)	4.9	16.7
Vláknina g (hrubá)	4.0	13.5
Vápnik g	0.20	0.67
Fosfor g	0.18	0.60
Horčík g	0.011	0.038
Sodík g	0.09	0.29
Škrob g	5.1	17.19
Cukor g	<1	<3,2
L-karnitín mg	7	24
Omega-3 mastné kyseliny g	0.09	0.30
Pomer n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	78.6	

Energetický obsah uvedený pre diétu v tejto tabuľke je o niečo vyšší než energetický obsah uvedený na obale. Je to spôsobené použitím rozdielných metód na jeho výpočet, a to medzi použitím Atwaters faktorov pre všetky SPECIFIC diéty a výpočtom požadovaným legislatívou EÚ pre uvedenie na obal redukčných diét. Pre porovnanie energetického obsahu medzi rôznymi SPECIFIC diétami, použite prosím údaje uvedené v tomto katalógu produktov.

Podrobnejšia analýza zloženia je uvedená v sekcii SPECIFIC™ - Technické informácie.

ZLOŽENIE

Bravčové mäso, biele rybie mäso, kukurica, prášková celulóza, vitamíny a stopové prvky (vrátane chelátovaných stopových prvkov), sušené vajcia, psyllium, riasy (zdroj DHA), minerálne látky, taurín, L-karnitín.

Antioxidanty: prírodné antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarínu a vitamín C).

Neobsahuje syntetické farbivá ani ochucovadlá.

DENNÁ KRMNÁ DÁVKA V GRAMOCH

V priebehu redukcie hmotnosti sa odporúča podávať len 65 % krmnej dávky SPECIFIC™ FRD Weight Reduction. Ak sa nedarí začať znižovať telesnú hmotnosť, musí byť denná dávka ešte znížená. Pri obézných mačkách je potrebné sa vyvarovať príliš rýchleho chudnutia, ktoré by mohlo mať za následok lipidózu pečene.

Individuálna denná krmná dávka je závislá od mnohých faktorov, ako sú napr.: plemeno, vplyv prostredia, ročné obdobie, aktivita apod. Preto sa odporúča priebežne monitorovať kondíciu a telesnú hmotnosť mačiek a krmnú dávku upraviť podľa ich individuálnych nárokov a potrieb.

			
	 kg	 * Cukrovka	 ** Redukcia hmotnosti
	kg	g	g
1		105-140	85-105
2		170-225	135-170
3		220-295	175-220
4		270-355	215-270
5		310-415	250-310
6		350-470	280-350
7		390-520	310-390
8		425-565	340-425
9		460-615	370-460
10		495-660	395-495
11		530-700	420-530
12		560-745	445-560

* Normálne mačky, mačky s cukrovkou (diabetes mellitus)

** Udržiavanie hmotnosti pri mačkách so sklonom k obezite

*** Znižovanie hmotnosti obéznych mačiek

Jedna 100 g konzerva SPECIFIC™ FRW Weight Reduction môže nahradiť 23 g granúl SPECIFIC™ FRD Weight Reduction