



INDIKACE

- Obezita.
- Cukrovka (diabetes mellitus).
- Zánět tlustého střeva (kolitis), chronický průjem, zácpa.
- Hyperlipidémie.
- Cholestáza.



SPECIFIC™ FRW WEIGHT REDUCTION


VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



Nízký obsah tuků a zvýšený obsah vlákniny v krmivu snižuje jeho energetickou denzitu. Majiteli je takto umožněno podávat i během hubnutí dostatečně objemnou dávku krmiva, což napomáhá uspokojit apetit kočky.



Omega-3 mastné kyseliny (EPA a DHA) mají příznivý vliv na kvalitu a zdraví kůže a srsti. U obézních koček mohou také omega-3 mastné kyseliny udržovat zdravou kloubní chrupavku a pohyblivost kloubů.



Vysoký obsah **komplexních sacharidů a zvýšený obsah vlákniny** podporují postupné uvolňování energie z diety a tím je tato dieta velmi vhodná pro pacienty s cukrovkou (diabetes mellitus).



Vysoký podíl bílkovin napomáhá zachování svalové hmoty a zasytí pocit hladu v období redukce hmotnosti. **L-karnitin** přenáší mastné kyseliny do mitochondrií, stimuluje spalování tuků a chrání svalovou hmotu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Úspěch redukčního programu je **podmíněn motivací majitele** a zkrmováním pouze diety SPECIFIC™ FRD/FRW Weight Reduction. Je-li majitel zvyklý kočku příležitostně odměňovat, měl by pro tento účel používat SPECIFIC™ FRW Weight Reduction.
- Jakmile kočka dosáhne požadované tělesné hmotnosti, doporučuje se ji nadále kontrolovat a případně upravit krmnou dávku dle potřeby.
- Při cukrovce (diabetes mellitus) se obvykle doporučuje rozdělit denní krmnou dávku do dvou porcí. Doba jejich podávání se řídí individuálně podle aktivity inzulínu.
- **Zvýšený obsah ve vodě rozpustné i nerozpustné vlákniny** v SPECIFIC™ FRW Weight Reduction napomáhá střevní motilitě a zdraví trávicího traktu.
- **Snížený obsah tuků** v dietě SPECIFIC™ FRW Weight Reduction je rovněž vhodný při terapii hyperlipidémie a cholestázy.
- Protože se dieta SPECIFIC™ FRW Weight Reduction podává v relativně malých dávkách, byla v ní **mírně zvýšena hladina minerálů a vitamínů rozpustných v tuku**.

KONTRAINDIKACE

- Mladá koťata, březí a kojící kočky s vysokými energetickými nároky.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	297	
Bílkovina g (hrubá)	9.0	30.3
Tuk g (hrubý)	2.2	7.5
Sacharidy g (NFE)	4.9	16.7
Vláknina g (hrubá)	4.0	13.5
Vápník g	0.20	0.67
Fosfor g	0.18	0.60
Hořčík g	0.011	0.038
Sodík g	0.09	0.29
Škrob g	5.1	17.19
Cukr g	<1	<3,2
L-karnitin mg	7	24
Omega-3 mastné kyseliny g	0.09	0.30
Poměr n-3:n-6	1:3	1:3
Voda g	78.6	

Energetický obsah uvedený pro dietu v této tabulce je o něco vyšší než energetický obsah uvedený na obalu. Je to způsobeno použitím rozdílných metod pro jeho výpočet, a to mezi použitím Atwaters faktorů pro všechny SPECIFIC diety a výpočtem požadovaným legislativou EU pro uvedení na obal redukčních diet. Pro srovnání energetického obsahu mezi různými SPECIFIC dietami, použijte prosím údaje uvedené v tomto katalogu produktů.

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

SLOŽENÍ

Vepřové maso, bílé rybí maso, kukuřice, prášková celulóza, vitamíny a stopové prvky (včetně chelátovaných stopových prvků), sušené vejce, psyllium, řasy (zdroj DHA), minerální látky, taurin, L-karnitin. Antioxidanty: přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamín C).

Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

V průběhu redukce hmotnosti se doporučuje podávat pouze 65 % krmné dávky SPECIFIC™ FRD Weight Reduction. Pokud se nedaří začít snižovat tělesnou hmotnost, musí být denní dávka ještě snížena. U obézních koček je třeba se vyvarovat příliš rychlého hubnutí, které by mohlo mít za následek lipidózu jater.

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejích individuálních nároků a potřeb.

  			
 kg	 * Cukrovka	 **	 *** Redukce váhy
kg	g	g	g
1	105-140	85-105	70-85
2	170-225	135-170	115-135
3	220-295	175-220	150-175
4	270-355	215-270	185-215
5	310-415	250-310	215-250
6	350-470	280-350	240-280
7	390-520	310-390	265-310
8	425-565	340-425	290-340
9	460-615	370-460	315-370
10	495-660	395-495	340-395
11	530-700	420-530	360-420
12	560-745	445-560	385-445

* Normální kočky, kočky s cukrovkou (diabetes mellitus).

** Udržování hmotnosti u koček se sklonek k obezitě.

*** Snižování hmotnosti obézních koček.

Jedna 100 g konzerva SPECIFIC™ FRW Weight Reduction může nahradit 23 g granulí SPECIFIC™ FRD Weight Reduction.

