

Calcil Mag 480ml , 5l

Pro zvýšení hladiny vápníku v krvi a snížení rizika poporodních paréz u krav

Složení: voda, chlorid vápenatý 46%, chlorid hořečnatý 5%, chlorid draselný, carboxymethylcellulosa

Analytické složení ve 100 ml: vápník 10,4 g, hořčík 0,73 g, draslík 0,27 g

Hlavní nutriční vlastnosti: vysoký obsah vápníku (ze snadno vstřebatelných solí vápníku)

Návod k použití

Doporučuje se podávat třikrát v množství 450-500ml dle následujícího schématu:

- * 12 hodin před porodem

- * ihned po porodu

- * 12 hodin po porodu

Kravám starším než dvě laktační období, které jsou náchylné k onemocněním z nedostatku vápníku, je doporučeno dávkovací schéma:

- * 450-500 ml gelu 24 hodin před porodem

- * 450-500 ml gelu 6-10 hodin před porodem

- * 450-500 ml gelu ihned po porodu

V případě, že krávé již byly aplikovány jiné kalciové přípravky v injekční formě, je doporučeno podat dvě dávky (láhev, nebo 450-500ml). První ne dříve než za 6 hodin po porodu, druhá za dalších 6 hodin (za 12 hodin po intravenózní aplikaci jiného kalciového přípravku)

Před použitím dobře protřepat.

Přípravek nesmí být podáván zvířatům v bezvědomí nebo v případě porušeného polykání, aby se zabránilo vniknutí přípravku do dýchacích cest.

Před použitím doporučujeme konzultaci s veterinárním lékařem nebo odborníkem na výživu.

Skladujte v temnu, při teplotě 16-25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Likvidace obalů a zbytků přípravku musí být provedena dle platných předpisů.

Výrobce: UAB „RUVERA“, Žemaitės g. 145, LT-76139 Šiauliai, Litva

Dovozce a držitel rozhodnutí o schválení: Biopharm, spol. s r.o., Žďár 156, 679 02 Rájec-Jestřebí, tel. +420 516 435 100, info@biopharm.cz, www.biopharm.cz

Šarže: Spotřebujte do: Číslo schválení: 072-13/C