



INDIKACE

- ▶ Chronická ledvinová nedostatečnost.
- ▶ Jaterní nedostatečnost (s výjimkou cholestatických pacientů).
- ▶ Měštnavé srdeční selhání, hypertenze, edémy.
- ▶ Urátová, oxalátová nebo cystinová urolitiáza.
- ▶ **Chronické selhání ledvin, jater nebo srdce v případech souběžné intolerance některých složek nebo živin.**



SPECIFIC™ FKD-HY KIDNEY SUPPORT HYDROLYSED

VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA KRMIVA



EPA a DHA jsou omega-3 mastné kyseliny pomáhající zpomalovat progresi ledvinové nedostatečnosti. U koček se srdečním onemocněním EPA a DHA přispívají k udržení svalové hmoty, chuti k jídlu, optimálnímu krevnímu tlaku a k normální agregaci krevních destiček. Díky přidavku rybiho oleje obsahuje SPECIFIC™ FKD-HY Kidney Support Hydrolysed mimořádně velké množství EPA a DHA.



Snižením obsahu fosforu v dietě se předchází hyperfosfatémii a tím i progresi ledvinové nedostatečnosti. **Snižžený obsah bílkovin v kombinaci s vysokou kvalitou těchto bílkovin** snižuje u koček se selháním ledvin azotémii. U koček se selháním jater snižuje tato dieta pravděpodobnost vzniku hyperamonémie a jaterní encefalopatie. **Vysoká kvalita bílkovin** je zárukou toho, že kočka bude mít během podávání diety k dispozici dostatečné množství esenciálních aminokyselin.

Při měštnavých srdečních chorobách dochází následkem sníženého srdečního výdeje k zadržování tekutin a sodíku v organismu. **Snižžený obsah sodíku** v dietě pomáhá přerušit začarovaný kruh zadržování tekutin. Tato vlastnost je žádoucí u pacientů s onemocněním ledvin, jater i srdce.



Dietu tvoří **vysoce stravitelná hydrolyzovaná bílkovina z lososa**, díky čemuž je sníženo množství **nestrávených bílkovin** v tlustém střevě a tím i **mikrobiální produkce uremických toxinů a jejich prekurzorů**. Vysoce stravitelná hydrolyzovaná bílkovina napomáhá snížit dysbiózu a hladiny uremických toxinů v plazmě, což pomáhá zpomalit progresi ledvinové nedostatečnosti. Díky **nízké alergenicitě** navíc poskytuje nutriční podporu při chronickém selhání ledvin, srdce nebo jater v případech souběžné intolerance některých složek nebo živin.



Dietu obsahuje **fermentovatelnou vlákninu** (řepná dužina a FOS) a **AuraGuard** (přírodní polyfenoly) **pro zdravou střevní mikroflóru a integritu střevní bariéry, čímž podporuje střevně-ledvinnou osu.**

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- **Snížený obsah bílkovin** v dietě snižuje výskyt oxalátů, cystinů a urátů v moči. **Spolu s alkalickým pH moči** je tak zabráněno precipitaci kalcium-oxalátových, urátových a cystinových krystalů, a to napomáhá k udržení zdravého močového traktu. Přidaný **citrát draselný** napomáhá udržet kalcium-oxalát v roztoku.
- **Vysoký obsah draslíku** v SPECIFIC™ FKD-HY Kidney Support Hydrolysed napomáhá udržet normální hladinu draslíku u koček s onemocněním ledvin.
- SPECIFIC™ FKD-HY Kidney Support Hydrolysed obsahuje **zeolit**, který má schopnost vázat amoniak. Tím snižuje u koček se selháním ledvin urémii a u koček se selháním jater hyperamonémii.
- Dieta má **vysoký obsah vitaminů rozpustných ve vodě a draslíku** ke kompenzaci ztrát při použití diuretik u kardiologických pacientů.
- Přídavek **L-karnitinu a taurinu** do diety má podporovat funkci srdečního svalu.
- **Výjimečně dobrá chuť** SPECIFIC™ FKD-HY Kidney Support Hydrolysed zvyšuje naději, že i při slabém apetitu budou splněny nutriční požadavky zvířete.
- SPECIFIC™ FKD-HY Kidney Support Hydrolysed je speciálně **balen v ochranné atmosféře**, aby se uchovaly unikátně vysoké hladiny EPA a DHA v produktu.

OBSAH ŽIVIN

Název	Obsah ve 100 g	Obsah v MJ
Metabolizovatelná energie kJ	1731	
Bílkovina g (hrubá)	25	14.4
Tuk g (hrubý)	22.5	13.0
Sacharidy g (NFE)	35.2	20.3
Vláknina g (hrubá)	4.0	2.3
Vápník g	0.70	0.4
Fosfor g	0.42	0.24
Hořčík g	0.11	0.064
Sodík g	0.22	0.13
Draslík g	1.27	0.73
Měď mg	1.0	0.58
Taurin g	0.27	0.16
L-karnitin mg	80	46
Omega-3 mastné kyseliny g	2.5	1.44
EPA g	0.80	0.46
DHA g	0.80	0.46
Poměr n-3:n-6	1:2	1:2
Voda g	7.1	

Podrobnější analýza složení je uvedena v sekci SPECIFIC™ - Technické informace.

KONTRAINDIKACE

- Kořata, březí a kojící kočky.
- Pacienti s cholestázou – v těchto případech je vhodné použít kr-mivo s redukováným množstvím tuku (např. SPECIFIC™ FRD/ FRW Weight Reduction nebo SPECIFIC™ FXD Adult).
- Kočky se struvitovou urolitiázou.

SLOŽENÍ

Sušené brambory, hydrolyzovaná bílkovina z lososa, vepřový tuk, rybí olej, bramborová bílkovina, řepná dužina, minerální látky, hydrolyzát bílkoviny, prášková celulóza, psyllium, frukto-oligosacharidy, AuraGuard (uhličitán vápenatý, citrusový extrakt, maltodextrin, chlorid sodný), kvasnice. Obsahuje přírodní antioxidanty (tokoferoly, extrakt z rozmarýnu a vitamin C). Neobsahuje syntetická barviva a zchutňovadla.

DENNÍ KRMNÁ DÁVKA V GRAMECH

Individuální denní krmná dávka je závislá na mnoha faktorech, jako jsou např.: plemeno, vlivy prostředí, roční období, aktivita apod. Doporučuje se proto průběžně monitorovat kondici a tělesnou hmotnost kočky a krmnou dávku upravit dle jejich individuálních nároků a potřeb.

			
			
kg	g	g	g
1	25	20	15
2	40	30	25
3	50	40	30
4	60	45	35
5	70	55	45
6	80	60	50
7	90	65	55
8	95	75	60
9	105	80	65
10	115	85	70
11	120	90	70
12	130	95	75